

Comunicados

COMUNICADO

Cajamarca 30 de octubre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en Av. La Paz y Psje. San Antonio



A fin de reparar la tubería afectada, se cierran las válvulas desde las 09:30 a.m. Se estarán dando apertura a partir de la 1:30 p.m.

Personal de la EPS SEDACAJ, ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de las 2:30 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

ZONA AFECTADA:

LA PAZ, DIEGO FERRER, REYNA FARJE Y ARGENTINA

COMUNICADO

Cajamarca 29 de octubre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en Jr. Jorge Isaac 391

A fin de reparar la tubería afectada, se cierran las válvulas desde las 08:30 a.m. Se estarán dando apertura a partir de la 1:00 p.m.



Personal de la EPS SEDACAJ, ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de las 2:00 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

ZONA AFECTADA:

JR. EL BOSQUE, VÍA DE EVITAMIENTO Y PRLG. REVILLA PÉREZ HASTA LA RIVERA DEL RÍO MASHCÓN



COMUNICADO

Cajamarca 28 de octubre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en Jr. El Inca Cda 6

A fin de reparar la tubería afectada, se cierran las válvulas desde las 10:00 a.m. Se estarán dando apertura a partir de las 12:30 del medio día.



EPS Sedacaj
28.10.2025 09:30
-7.15914, -78.5

Personal de la EPS SEDACAJ, ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de la 1:30 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

ZONA AFECTADA:

**AV. MAESTRO, MALECON DEL RIO, BAÑOS DEL INCA
Y MARIO URTEAGA.**



COMUNICADO

Cajamarca 28 de octubre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en Jr. Bélgica 239



A fin de reparar la tubería afectada, se cierran las válvulas desde las 10:00 a.m. Se estarán dando apertura a partir de las 12:30 del medio día.

Personal de la EPS SEDACAJ, ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de la 1:30 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

ZONA AFECTADA:

**AV. MAESTRO, MALECON DEL RIO, BAÑOS DEL INCA
Y MARIO URTEAGA.**



Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca

COMUNICADO

Cajamarca 24 de octubre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en cuadra 1 de Jr. Coricancha



A fin de reparar la tubería afectada, se cierran las válvulas desde las 10:00 a.m. Se estarán dando apertura a partir de la 1:00 p.m.

Personal de la EPS SEDACAJ, ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de la 1:30 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

ZONA AFECTADA:

CUADRA 1 DE JR. CORICANCHA.

COMUNICADO

A LOS VECINOS DEL SECTOR 23 DE LA PACCHA – CAJAMARCA.

Estimados vecinos, les informamos que debido a los trabajos de pavimentación que se llevarán a cabo en diferentes calles y pasajes del Sector 23 de La Paccha, es necesario que todos los vecinos que no cuentan con conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario, se acerquen a las oficinas de la Gerencia Comercial de la EPS SEDACAJ ubicado en el Complejo Qhapac Ñan, a fin de realizar sus trámites para acceder a los servicios básicos lo más pronto posible.

Los vecinos que no realicen estos trámites a tiempo no podrán acceder a los servicios por un periodo de 7 años, hasta que cumpla la garantía de la obra.

Para mayor información comunicarse con la División de Comercialización de la EPS SEDACAJ (Venta de Conexiones) o al celular 988 824 287.

Cajamarca, octubre de 2025.



Complejo Qhapac Ñan - Frente al Poder Judicial

Emergencias: 076 367 712 - 981 364 884

COMUNICADO

Cajamarca 22 de octubre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en las calles Contadores e Ingenieros



A fin de reparar la tubería afectada, se cierran las válvulas desde las 10:00 a.m. Se estarán dando apertura a partir de las 12:30 del medio día.

Personal de la EPS SEDACAJ, ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de la 1:30 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

ZONA AFECTADA:

AV. HOYOS RUBIO, CÉSAR MIRANDA ZUNICO Y ASTOPILCO



Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca

COMUNICADO

Cajamarca 20 de octubre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en Av. San Martín cuadra 5



A fin de reparar la tubería afectada, se cierran las válvulas desde las 4:00 p.m. Se estarán dando apertura a partir de las 7:00 p.m.

Personal de la EPS SEDACAJ, ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de las 8:00 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

ZONA AFECTADA:

**AV. SAN MARTIN, AV ATAHUALPA, JR. PROGRESO,
DIEGO FERRE**

COMUNICADO

Cajamarca 20 de octubre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en Av. San Martín cuadra 5



A fin de reparar la tubería afectada, se cierran las válvulas desde las 11:00 a.m. Se estarán dando apertura a partir de las 3:00 p.m.

Personal de la EPS SEDACAJ, ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de la 4:00 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

ZONA AFECTADA:

**AV. SAN MARTIN, AV ATAHUALPA, JR. PROGRESO,
DIEGO FERRE**




COMUNICADO

Cajamarca 20 de octubre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en Jr. Revilla Pérez y Jr. Los Eucaliptos



A fin de reparar la tubería afectada, se cerraron las válvulas desde las 10:00 a.m. Se estarán dando apertura a partir de las 12:00 del medio día.

Personal de la EPS SEDACAJ, ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de la 1:00 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

Zona Afectada:

Revilla Pérez, Los Cipreses, Los Pinos.



COMUNICADO

Cajamarca 20 de octubre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en Jr. San Fernando Cuadra 4



A fin de reparar la tubería afectada, se cerraron las válvulas desde las 10:00 a.m. Se estarán dando apertura a partir de las 12:00 del medio día.

Personal de la EPS SEDACAJ, ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de la 1:00 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

Zona Afectada:

Mario Urteaga, Jr. Progreso, Jr. San Luis, Vía de Evitamiento, Av. Atahualpa.



COMUNICADO

(Suspensión del Servicio de Agua Potable martes 21 -10 - 2025)

EPS SEDACAJ S.A., comunica que el día martes 21 de octubre del presente, por motivos de Limpieza y Desinfección de los reservorios R1 y R3, habrá Suspensión del Servicio de Agua Potable desde la 1:00 p.m. hasta el día siguiente (miércoles 22-10-25), restableciéndose el servicio en forma gradual hasta alcanzar su presión normal.

EPS SEDACAJ, te recuerda que éstas acciones, se realizan para garantizar la calidad de agua que brindamos a diario a la población cajamarquina.

ZONAS AFECTADAS CON EL DESABASTECIMIENTO DEL SERVICIO

Parte alta de la ciudad comprendido desde el Jr. Amazonas hacia la Av. Perú, Barrio San Pedro, Barrio Cumbe Mayo, Jr. Del Comercio, Plaza de Armas, Barrio La Florida, Av. Independencia desde la cuadra 1 hasta el Jr. América, Jr. Alfonso Ugarte, Barrio San Vicente, Barrio La Esperanza (alta y baja), PP.JJ. Pachacuteq, Barrio El Estanco, Barrio Quiritimayo, Barrio Casurco, Barrio Bellavista, Barrio Calispuquio, Barrio Santa Apolonia, Av. Perú, Barrio Santa Elena (alta y baja).

Cajamarca, 17 de octubre de 2025.

Agradecemos su comprensión

COMUNICADO

Cajamarca 16 de octubre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en Vía de Evitamiento Norte 2531



A fin de reparar la tubería afectada, se cerraron las válvulas desde las 11:00 a.m. Se estarán dando apertura a partir de las 3:00 p.m.

Personal de la EPS SEDACAJ, ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de las 4:00 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

Zona Afectada:

Av. Vía de Evitamiento Norte cuadra 25 y 26

COMUNICADO

Cajamarca 14 de octubre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en Jr. Camilo Blas Cuadra 2



A fin de reparar la tubería afectada, se cerraron las válvulas desde las 10:30 a.m. Se estarán dando apertura a partir de las 12:30 del mediodía.

Personal de la EPS SEDACAJ, ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de la 2:00 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

Zona Afectada:

Av. Andrés Zevallos - Irene Silva, Av. Hoyos Rubio Hasta Alzamora Miranda, Rafael Olascoaga y Campo Real.

COMUNICADO

Cajamarca 14 de octubre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en Jr. San Pablo Cuadra 2.



A fin de reparar la tubería afectada, se cerraron las válvulas desde las 10:00 a.m. Se estarán dando apertura a partir de las 12:00 del mediodía.

Personal de la EPS SEDACAJ, ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de la 1:00 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

Zona Afectada:

Desde Jr. Guillermo Urrelo, Jr. Huánuco, Av. Independencia, Manantiales, Bolívar, La Victoria y Cervantes.



COMUNICADO

Cajamarca 13 de octubre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en Jr. El Inca Cuadra 6.



J
08:52
78.50745
Cajamarca 06002

A fin de reparar la tubería afectada, se cerraron las válvulas desde las 10:00 a.m. Se estarán dando apertura a partir de las 12:00 del mediodía.

Personal de la EPS SEDACAJ, ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de la 1:00 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

Zona Afectada:

**Av. Mario Urteaga, Av. El Maestro, Vía de
Evitamiento, Jr. Cumbemayo**




Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca

COMUNICADO

Cajamarca 09 de octubre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en Jr. San Luis 308.

A fin de reparar la tubería afectada, se cerraron las válvulas desde las 10:00 a.m. Se estarán dando apertura a partir de las 12:00 del mediodía.

Personal de la EPS SEDACAJ S.A., ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de la 1:00 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

Zona Afectada:

**Jr. Progreso, Jr. Cumbe Mayo, Vía Sur y Av.
Atahualpa.**



COMUNICADO

Cajamarca 03 de octubre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Jr. Jorge Pozo Manrique 183

A fin de reparar la tubería afectada, se cerraron las válvulas desde las 10:00 a.m. Se estarán dando apertura a partir de la 1:00 p.m.

Personal de la EPS SEDACAJ S.A., ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de la 2:00 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

Zona Afectada:

Jr. Progreso, Av. Atahuapa, Vía de Evitamiento Sur y Jr. San Luis

COMUNICADO

Cajamarca 02 de octubre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en Jr. Luis Rebaza Neyra 621

A fin de reparar la tubería afectada, se cerraron las válvulas desde las 10:00 a.m. Se estarán dando apertura a partir de la 12:00 m.

Personal de la EPS SEDACAJ S.A., ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de la 1:00 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

Zona Afectada:

Jr. Ibañez Rosasa, Av. La Cantuta y Complejo Qhapac Ñan, Av. Atahualpa y Vía de Evitamiento Sur.



COMUNICADO

Cajamarca 01 de octubre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en Jr. San Sebastián y Av. Perú



A fin de reparar la tubería afectada, se cerraron las válvulas desde las 10:30 a.m. Se estarán dando apertura a partir de la 12:00 m.

Personal de la EPS SEDACAJ S.A., ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de la 1:00 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

Zona Afectada:

Desde el Jr. Urrelo, Av. Perú, Cervantes, Psje. La Victoria, Quebrada Calispuquio, Av. Los Manantiales.



Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca

COMUNICADO

Cajamarca 01 de octubre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en Prolongación Guadalupe Cuadra 4



A fin de reparar la tubería afectada, se cerraron las válvulas desde las 9:00 a.m. Se estarán dando apertura a partir de la 12:00 m.

Personal de la EPS SEDACAJ S.A., ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de la 1:00 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

Zona Afectada:

Desde Dos de Mayo, Miguel Grau, Cinco Esquinas y el Malecón del río San Lucas



Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca

COMUNICADO

EPS SEDACAJ S.A., GARANTIZA CALIDAD DE AGUA POTABLE QUE DISTRIBUYE A SUS USUARIOS Y POBLACIÓN CAJAMARQUINA.

Ante la información difundida en redes sociales respecto a la calidad del agua potable en la ciudad de Cajamarca, manifestamos lo siguiente:

Teniendo la responsabilidad de brindar agua potable de calidad para consumo humano a la población de Cajamarca, nuestra empresa monitorea y evalúa constantemente los parámetros de calidad que indica la normatividad.

EPS SEDACAJ, realiza los controles de acuerdo a nuestro Plan de Control de Calidad (PCC) aprobado por la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA, entidad que establece las exigencias de los parámetros de calidad del agua, puntos y frecuencias de monitoreo, de esta manera garantizamos que el agua que abastecemos a nuestros usuarios cumpla los requisitos y estándares de calidad.

La Dirección Regional de Salud, a través de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), la Red Integrada de Salud (RIS), supervisan el cumplimiento de la calidad del agua para consumo humano.

En tal sentido, reiteramos nuestro compromiso de trabajo para continuar brindando agua potable cumpliendo con los parámetros exigidos por la normativa nacional e internacional.

Cajamarca, setiembre de 2025.



COMUNICADO

Cajamarca 08 de setiembre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en Jorge Basadre y Prolongación Unión ocasionada por terceros al instalar un poste sobre la tubería matriz



A fin de reparar la tubería afectada, se cerraron las válvulas desde las 9:00 a.m. Se estarán dando apertura a partir de la 1:00 p.m.

Personal de la EPS SEDACAJ S.A., ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de las 2:00 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

Zona Afectada:

Jr. 13 de Julio, Rivera del Río San Lucas, Jr. Chanchamayo y Jr. Miraflores.

COMUNICADO

Cajamarca 08 de setiembre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en Av. Pariamarca Cuadra 5.

A fin de reparar la tubería afectada, se cerraron las válvulas desde las 9:00 a.m. Se estarán dando apertura a partir de la 1:00 p.m.



Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de las 2:00 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

Zona Afectada:

Av. Pariamarca desde la quebrada Los Chicos.



COMUNICADO

Cajamarca 05 de setiembre de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz en Jr. Sucre y Av. Atahualpa



A fin de reparar la tubería afectada, se cerraron las válvulas desde las 3:00 p.m. Se estarán dando apertura a partir de las 5:00 p.m.

Personal de la EPS SEDACAJ S.A., ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de la 6:00 p.m. Según el horario de abastecimiento para dicho sector.

Agradecemos su gentil comprensión.

Zona Afectada:

Av. Atahualpa cuadra 2 y 3 desde Jr. Sucre hasta la Av. San Martín.





Sedacaj Cajamarca


Publicado por Sedacaj Cajamarca · 5 de septiembre ·

•••

COMUNICADO

EPS SEDACAJ, comunica a la población cajamarquina la Actualización de las RUTAS y HORARIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CAMIÓN CISTERNA.

¡El agua es para todos, que nadie se quede sin agua!



COMUNICADO

EPS SEDACAJ S.A., comunica a todos sus usuarios y población cajamarquina que, el día sábado 30 de agosto del presente (día feriado), la atención en nuestra oficina del Centro Comercial Mega Plaza será en horario normal de 08:30 a.m. a 3:45 p.m.

Cajamarca, 29 de agosto del 2025.





Sedacaj Cajamarca

Publicado por Sedacaj Cajamarca · 29 de agosto ·

COMUNICADO Actualización Horarios de Distribución de Agua Potable a partir del 29-08-2025

EPS SEDACAJ, ante el **estiaje** que se viene presentando en nuestra ciudad y a fin de brindar el servicio de agua potable de manera equitativa a nuestros usuarios y población cajamarquina, comunica la actualización de los horarios de abastecimiento de agua potable, tanto en redes de distribución como en camiones cisternas.

De igual manera, invocamos a utilizar el agua potable exclusivamente para actividades domésticas.

Emergencias: Call Center 076 367712 - Celular 981 364 884.

HORARIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE REDES	
SECTORES	HORARIO
SECTOR 3 Y 4 Urb. Laderas, P.J. José Carlos Mariátegui, P.J. María Parada de Bellido, Urb. El Ingenio, Barrio San Antonio, Lote. Roymino, Lote. San Luis.	4:00 A.M. – 06:00 A.M.
SECTOR 3 Y 4 Lote. Santa Mercedes.	4:00 A.M. – 06:00 A.M.
SECTOR 3 Y 4 Urb. Horacio Zavallos, Urb. Toribio Casanova.	4:00 A.M. – 06:00 A.M.
SECTOR 3 Y 4 Barrio La Merced, Barrio Dos de Mayo, Barrio Pueblo Nuevo, P.J. El Areinal, Barrio La Colmena, Urb. Cajamarca, Urb. Rómulo Castillo, Lote. El Inca, Urb. Marcapampa, Barrio Pueblo Libre, Lote. Rivera, P.J. Magna Villejío, P.J. Hoya de la Torre.	4:00 A.M. – 06:00 A.M.
SECTOR 3 Y 4 Villa Universitaria.	POZO TUBULAR.

HORARIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE REDES			
RESERVOARIO	SECTORES	HORARIO	DÍAS
RESERVOARIO ELEVADO (GHAPAC HAN)	GHAPAC HAN Lz. Los Tumecitos, Condado Real, Cárdenas, Alfonso Márquez, Chiquispe Pías.	POZO TUBULAR.	DE LUNES A DOMINGO INTENSO

HORARIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE REDES			
RESERVOARIO	SECTORES	HORARIO	DÍAS
ZONA BAJA	Barrio Arequipa, Andahuaylillas Baja, Nuevo Cajamarca, Huallanga, Urb. Los Doceños, Barrio Ajacachiche, Urb. Luis Alberto Belche, Asociación Ayerres, Los Regantes	08:00 A.M. – 11:00 A.M.	DE LUNES A DOMINGO INTENSO
ZONA ALTA	Urb. 2010, Urb. Marañón del Magisterio, Lote Pachón Baja, Huancariz, Hospital Regional	04:00 A.M. – 06:00 A.M.	DE LUNES A DOMINGO INTENSO
ZONA BAJA	Urb. Los Bambitos, Barrio San Vicente, Av. Universidad, Vía de Extremadura Sra. Valle Herminia	08:00 A.M. – 11:00 A.M.	DE LUNES A DOMINGO INTENSO
ZONA ALTA	Barrio La Plancha, Sector La Tijereta	08:00 A.M. – 11:00 A.M.	DE LUNES A DOMINGO INTENSO
ZONA ALTA	Marcapampa, Nolopampa Alto, La Pachón Alto	11:00 A.M. – 03:00 P.M.	DE LUNES A DOMINGO



Sedacaj Cajamarca

Publicado por Sedacaj Cajamarca · 13 de agosto ·

COMUNICADO

EPS SEDACAJ, ante el **estiaje** que se viene presentando en nuestra ciudad y con el fin de brindar el servicio de agua potable de manera equitativa a nuestros usuarios y población cajamarquina, comunica los horarios de abastecimiento de agua potable, tanto en redes de distribución como en camiones cisternas.

De igual manera, invocamos a utilizar el agua potable exclusivamente para actividades domésticas.

Emergencias: Call Center 076 367712 - Celular 981 364 884

HORARIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE REDES

D	SECTORES	HORARIO	DE DC
	SECTOR 3 Y 4 Urb. Ladera, Rj. José Carlos Manríquez, Rj. María Parodi de Bellido, Urb. El Ingenio, Barrio San Antonio, Lot. Raymundo, Lct. San Luis	4:00 A.M. - 07:00 A.M.	
	SECTOR 3 Y 4 Lot. Santa Mercedes	4:00 A.M. - 10:00 A.M.	DE DI
	SECTOR 3 Y 4 Urb. Horacio Zevallos, Urb. Toribio Cisneros	5:00 A.M. - 3:00 P.M.	DE DI
	SECTOR 3 Y 4 Br. La Merced, Br. Dos de Mayo, Rj. El Areinal, Br. La Cíclerina Urb. Cajamarca, Urb. Román Castillo, Lot. El Inca, Urb. Marcapampa, Br. Pueblo Libre, Lot. Rivera, Rj. Magna Vallejo, Rj. Hoya de la Torre	4:00 A.M. - 07:00 A.M.	DE DI
	SECTOR 3 Y 4 Villa Universitaria	5:00 A.M. - 3:00 P.M.	DE DI


HORARIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE REDES

RESERVOARIO	SECTORES	HORARIO	DÍAS
RESERVOARIO 1 CHAPAC NAN	ZONA ALTA La. Los Tránsitos, Comunidad Real, Ocumbe, Altavista, Mendo, Chapac Nan	01:00 A.M. - 3:00 P.M.	DE LUNES A DOMINGO
RESERVOARIO 2	ZONA ALTA Br. Arevalo, Huayllapampa Baja, Nuevo Cajamarca, Huercano, Urb. Los Doceños, Barrio Alarcóncho, Urb. Lares, Alberto Solórzano, Av. Elviro Rojas, Los Baquitas	4:00 A.M. - 09:00 A.M.	DE LUNES A DOMINGO
RESERVOARIO 3	ZONA ALTA Urb. 2013, Urb. Victoria del Rosario, La Pachita Baja, Huercano, Hospital Regional	3:00 A.M. - 10:00 A.M.	DE LUNES A DOMINGO
RESERVOARIO 4	ZONA BAJA Urb. Los Encuentros, Br. San Martín, Av. Universidad, Vía de Extremismo Baja, Villa Moreno	4:00 A.M. - 08:00 A.M.	DE LUNES A DOMINGO
RESERVOARIO 5	ZONA ALTA Br. La Florida, Sector La Tijera	4:00 A.M. - 10:00 A.M.	DE LUNES A DOMINGO
RESERVOARIO 6	ZONA ALTA Blaucopampa, Mollepampa Alta, La Pachita Alta, Arconsay	10:00 A.M. - 3:00 P.M.	DE LUNES A

HORARIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE REDES

D	SECTORES	HORARIO	DE DI
	SECTOR 1 Y 2 Br. San José, Br. Chotopachocha, Urb. José Gálvez, Rj. Simón Bolívar, Urb. El Jordán, Lct. San Carlos	4:00 A.M. - 07:00 A.M.	DE DI
	SECTOR 1 Y 2 El Molino	4:00 A.M. - 1:00 P.M.	DE DI

COMUNICADO



Los trabajos de renovación de tubería de agua potable y alcantarillado sanitario que SEDACAJ viene ejecutando en la ciudad de Cajamarca, se encuentran en el tramo final en el Jr. Del Comercio cuadra 8 y 9 (plaza de armas).

Pronto culminaremos estas obras que permitirán mejorar la calidad de nuestros servicios.

Así mismo, informamos a nuestros usuarios y población cajamarquina que los trabajos de rotura de pistas que se vienen dando en el Jr. Amalia Puga NO CORRESPONDEN a SEDACAJ.

Cajamarca, 07 de julio de 2025.



COMUNICADO

A LOS VECINOS DE LA LOTIZACIÓN 2010 VILLA HUACARIZ – CAJAMARCA.

Estimados vecinos, les informamos que debido a los trabajos de pavimentación que se llevarán a cabo en diferentes calles y pasajes de la Lotización 2010 sector 24 Villa Huacariz, es necesario que todos los vecinos que no cuentan con conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario, se acerquen a las oficinas de la Gerencia Comercial de la EPS SEDACAJ ubicado en el Complejo Qhapac Ñan, a fin de realizar sus trámites para acceder a los servicios básicos lo más pronto posible.

Los vecinos que no realicen estos trámites a tiempo no podrán acceder a los servicios por un periodo de 7 años, hasta que cumpla la garantía de la obra.

Para mayor información comunicarse con la División de Comercialización de la EPS SEDACAJ (Venta de Conexiones) o al celular 988 824 287.

Cajamarca, julio de 2025.



Complejo Qhapac Ñan - Frente al Poder Judicial

Emergencias: 076 367 712 - 981 364 884

COMUNICADO

Cajamarca 30 de junio de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz Jr. Chepén Cda. 1



A fin de reparar la tubería afectada, se cerraron las válvulas desde las 5:00 a.m. Se estarán dando apertura a partir de las 10:00 a.m.

Personal de la EPS SEDACAJ S.A., ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de la 11:00 a.m.

Agradecemos su gentil comprensión.

Zona Afectada:

Rivera del río San Lucas, Jr. 13 de Julio, Jr. Chanchamayo, El Molino y calles aledañas.

COMUNICADO

EPS SEDACAJ S.A., informa que está terminantemente prohibida la manipulación de medidores de agua potable por parte de personas no autorizadas.

Esta acción representa un grave riesgo para el correcto abastecimiento del servicio, debido a que:

- Puede generar lecturas erróneas que afectan la facturación y el control del consumo.
- Daña la infraestructura de redes y equipos, provocando pérdidas técnicas.
- Afecta con el abastecimiento adecuado de agua potable para la población.

Recordamos que los medidores son propiedad de la empresa prestadora del servicio y su integridad es fundamental para garantizar un servicio equitativo, continuo y seguro.

Las personas que sean encontradas manipulando estos dispositivos podrían ser sujetas a sanciones administrativas conforme al reglamento vigente y/o denuncias penales respectivas.

Cajamarca, 27 de junio de 2025.



COMUNICADO

Cajamarca 12 de junio de 2025

Suspensión del Servicio de Agua



Rotura de Tubería Matriz de 6" Jr. Chepén Cda. 1



12.06.2025 08:12
7.15306 -78.52266 (+4m)
Altitud: 2759m

A fin de reparar la tubería afectada, se cerraron las válvulas desde las 6:00 a.m. Se estarán dando apertura a partir de las 10:30 a.m.

Personal de la EPS SEDACAJ S.A., ya se encuentra realizando las labores de reparación de ésta tubería.

Se estima que el servicio se estará restableciendo progresivamente, a partir de la 11:30 a.m.

Agradecemos su gentil comprensión.

Zona Afectada:

Jr. 13 de Julio - la rivera del río San Lucas - Vía de Evitamiento Norte y Jr. Chanchamayo.



COMUNICADO

Damos a conocer QUE LA EPS SEDACAJ S.A. y CONSORCIO SANEAMIENTO, vienen ejecutando el proyecto: **CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A.; DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI 2615309.**

El proyecto involucra RENOVAR redes antiguas de agua potable de fierro fundido y asbesto cemento, por tubería de PVC. Teniendo como finalidad primordial mejorar la calidad del servicio y con ello la salud de la población del ámbito de influencia.

Precisar que se está INTERVINIENDO en el Jr. Del Comercio (desde el Jr. José Gálvez hasta el Jr. Dos de Mayo); por lo tanto, el tránsito en esa zona se verá restringido, debido al cierre de dicha calle; por lo cual, solicitamos a la población cajamarquina tomar sus precauciones y utilizar las calles alternativas como el Jr. Junín, además solicitamos su comprensión debido al malestar causado producto de los trabajos que se vienen realizando.

Trabajamos para brindarles un mejor servicio de agua potable.

Atentamente,

CONSORCIO SANEAMIENTO

Sedacaj Cajamarca
Publicado por Sedacaj Cajamarca · 3 de junio ·

Comunicado.
Estimados usuarios, comunicarles que hay rotura de matriz en JR. Gladiolos cuadra 2.
Se está cerrando válvulas para la reparación. El Desabastecimiento de agua potable en la localidad de Cajamarca, será desde las 9:30 am hasta las 12 del medio día del 03.06.2025
El servicio de agua potable se re establecerá a partir de la 1pm del 03.06.2025.
El área afectada es la comprendida entre las calles AV San Martín, Los Girasoles Vía de evitamiento sur y Geranios.



COMUNICADO

(Suspensión del Servicio de Agua Potable martes 27-05-2025)

EPS SEDACAJ S.A., comunica que el día martes 27 de mayo del presente, por motivos de Limpieza y Desinfección de los reservorios R1 y R3, habrá Suspensión del Servicio de Agua Potable desde la 1:00 p.m. hasta el día siguiente (miércoles 28-05-25), restableciéndose el servicio en forma gradual hasta alcanzar su presión normal.

EPS SEDACAJ, te recuerda que éstas acciones, se realizan para garantizar la calidad de agua que brindamos a diario a la población cajamarquina.

ZONAS AFECTADAS CON EL DESABASTECIMIENTO DEL SERVICIO

Parte alta de la ciudad comprendido desde el Jr. Amazonas hacia la Av. Perú, Barrio San Pedro, Barrio Cumbe Mayo, Jr. El Comercio, Plaza de Armas, Barrio La Florida, Av. Independencia desde la cuadra 1 hasta el Jr. América, Jr. Alfonso Ugarte, Barrio San Vicente, Barrio La Esperanza (alta y baja), PP.JJ. Pachacutec, Barrio El Estanco, Barrio Quiritimayo, Barrio Casurco, Barrio Bellavista, Barrio Calispupo, Barrio Santa Apolonia, Av. Perú, Barrio Santa Elena (alta y baja).

Cajamarca, 24 de mayo de 2025.

Agradecemos su comprensión

COMUNICADO

EVITE LAS CONEXIONES CLANDESTINAS

Se hace de conocimiento a la población en general, que las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, están totalmente **PROHIBIDAS**, que la práctica de éstas son consideradas como un delito grave y que son sancionadas con no menos de 6 años de pena privativa de la libertad, según lo estipulado en los artículos Nº 281 y 283 del Código Penal peruano.

De ser detectadas dichas instalaciones clandestinas, se procederá con la denuncia formal ante las instancias correspondientes.

Invocamos a la población a denunciar estos actos delictivos, que atentan en la calidad y cantidad del agua potable que llega a los domicilios de nuestros usuarios.

Cajamarca, 04 de abril de 2025.



COMUNICADO

INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN RÍO RONQUILLO ES AFECTADA POR INTENSAS LLUVIAS

EPS SEDACAJ comunica a los usuarios y población cajamarquina, que debido a las intensas lluvias registradas el día de ayer miércoles 19 del presente, la infraestructura de nuestra captación en el Río Ronquillo ha sido afectada significativamente, ocasionando alta turbiedad en el agua que ingresa a la Planta de Tratamiento de Agua Potable Santa Apolonia estando por encima de las 30,000 UNT (Unidades Nefelométricas de Turbidez). Como consecuencia el servicio de agua potable ha disminuido para nuestros usuarios que se abastecen de los reservorios R1, R3 y R5 (del Jr. Junín – Silva Santisteban hacia la parte alta).

Nuestro personal desde el día de ayer se encuentra trabajando, a fin de dar solución lo más pronto a esta situación. Así mismo, les informamos que el servicio se viene regularizando paulatinamente.

Agradecemos la comprensión de nuestros usuarios y población afectada.

Cajamarca, 20 de marzo de 2025.



COMUNICADO

OBRA RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

EPS SEDACAJ S.A., informa a la población cajamarquina que, debido a la temporada de lluvias y a los recientes pronósticos emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) en los cuales da a conocer que las lluvias continuarán en Cajamarca, la obra Renovación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en los Jirones: Miguel Grau, Jr. Chepén, Jr. Miguel Iglesias y Av. 13 de Julio, CONTINÚA SUSPENDIDA.

Esta medida preventiva responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores, la infraestructura y la población en general, frente a las condiciones climáticas adversas previstas como la presencia de fuertes lluvias en nuestra ciudad.

Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los involucrados, así como con la calidad y continuidad del proyecto. Estaremos monitoreando de cerca las actualizaciones meteorológicas proporcionadas por SENAMHI y reanudaremos las actividades tan pronto como las condiciones lo permitan.

Les reiteramos las disculpas del caso por todas las molestias ocasionadas y los inconvenientes generados por el retraso de ésta obra.

Cajamarca, 17 de marzo de 2025.



COMUNICADO

Comunicamos a nuestros usuarios y población en general, que este sábado 01 de marzo de 2025 **NO HABRÁ ATENCIÓN DE COBRANZA** en el C.C. Mega Plaza y tampoco en ningún Centro Autorizado de Recaudación; por motivo que se realizará la pre facturación del mes de marzo de 2025.

Cajamarca, 28 de febrero de 2025.



COMUNICADO

A LOS VECINOS DEL SECTOR 14 DEL BARRIO MOLLEPAMPA – CAJAMARCA.

Estimados vecinos, les informamos que debido a los trabajos de pavimentación que se llevarán a cabo en diferentes calles y pasajes del sector 14 del barrio Mollepampa, es necesario que todos los vecinos que no cuentan con conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario, se acerquen a las oficinas de la Gerencia Comercial de la EPS SEDACAJ ubicado en el Complejo Qhapac Ñan, a fin de realizar sus trámites para acceder a los servicios básicos lo más pronto posible.

Los vecinos que no realicen estos trámites a tiempo no podrán acceder a los servicios por un periodo de 7 años, hasta que cumpla la garantía de la obra.

Para mayor información comunicarse con la División de Comercialización de la EPS SEDACAJ (Venta de Conexiones) al celular 988 824 287.

Cajamarca, febrero de 2025.



Complejo Qhapac Ñan - Frente al Poder Judicial

Emergencias: 076 367 712 - 981 364 884

COMUNICADO

EPS SEDACAJ S.A., comunica a la población cajamarquina que debido a la presencia de fuertes lluvias, la obra de Renovación de Redes en las calles intervenidas del Jr. Miguel Grau, Jr. Chepén y Miguel Iglesias, ha sido SUSPENDIDA, tomando las previsiones correspondientes para asegurar la transitabilidad en las calles indicadas.

Cajamarca, 10 de febrero de 2025.

Agradecemos su comprensión



Emergencias - Call Center: 076 367 712 - 981 364 884

COMUNICADO

Comunicamos a nuestros usuarios y población en general, que nuestra línea telefónica **981 364 884**, presenta algunas interferencias; por lo tanto, pedimos que cualquier emergencia respecto al servicio de agua potable y alcantarillado sanitario se reporte al teléfono fijo de nuestro Call Center:



076 367 712



COMUNICADO

EPS SEDACAJ S.A., comunica a la población cajamarquina respecto a la información tendenciosa y mal intencionada difundida en algunas redes sociales (video que muestra a la PTAP Santa Apolonia), donde aparentemente se estaría realizando el pintado de las paredes de uno de los sedimentadores.

Informarles que dicha actividad mostrada NO es pintado como falsamente se intenta exhibir, sino que corresponde a la colocación de una cobertura de solución de sulfato de cobre y cal hidratada, con la finalidad de prevenir la formación de biopelículas (formación de capas de algas) en las paredes de esa estructura; Por tanto, aclaramos que lo visualizado en el video propalado NO es pintura sino el recubrimiento con los productos químicos antes citados, los mismos que están permitidos para su uso en el proceso de potabilización de agua para consumo humano.

En tal sentido, rechazamos cualquier tipo de mal información o imágenes tendenciosas.

Reafirmamos nuestro compromiso con nuestros clientes, asegurándoles agua potable de calidad.

Cajamarca, 29 de enero de 2025.



COMUNICADO

EJECUCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

Comunicamos a nuestros usuarios y población cajamarquina que, a fin de mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, estamos ejecutando dos importantes obras:

1.- Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la EPS SEDACAJ S.A. 2022-2024 de la ciudad de Cajamarca CUI 2534225.

Obra que contempla la ampliación de redes de agua potable y alcantarillado, que permitirá beneficiar a las familias de los siguientes sectores: sector 4 de Cumbe Mayo, sector 5 de Pueblo Nuevo, La Paccha, sector 6 de Chontapaccha, sector 8 La Merced, sector 9 Pueblo Libre, sector 11 Las Torrecitas, sector 13 San Martín, sector 14 Mollepampa, sector 19 Nuevo Cajamarca, sector 20 Urubamba, sector 21 La Tulpuna, sector 22 Samanacruz y sector 23 de La Paccha.

2.- Construcción de red de distribución de agua y red de alcantarillado en la EPS SEDACAJ, en la ciudad de Cajamarca, CUI 2615309.

Esta obra consta de la renovación de la red de alcantarillado y agua potable, que beneficiará a las familias del Sector Urubamba, Jr. Chepén y Miguel Iglesias.

La realización de éstas importantes obras permitirán mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y población cajamarquina; en tal sentido, solicitamos su comprensión por algunos impases que puedan ocurrir durante el tiempo que demore su ejecución.

Cajamarca, 21 de enero 2025.

Oficina de Imagen Institucional

Agradecemos su comprensión



Emergencias - Call Center: 981 364 884

COMUNICADO

PURGA DE VÁLVULAS EN PUNTOS TERMINALES E HIDRANTES.

Comunicamos a todos nuestros usuarios y público en general, que en cumplimiento al Programa de Mantenimiento de Redes de Distribución de Agua Potable, durante todo el mes de enero del 2025, se estará realizando la limpieza de redes mediante PURGA DE VÁLVULAS, en puntos terminales e hidrantes ubicados en diferentes sectores de la ciudad.

Estos trabajos se realizan para eliminar el aire comprimido y sedimentos usuales de la potabilización, con el fin de seguir garantizando la calidad y continuidad del servicio que contribuye a mantener la salud y bienestar de nuestros usuarios y población en general.

La realización de esta actividad podría originar presencia de turbiedad en el agua potable debido a la manipulación de las válvulas, éste impase será temporal mientras dure el proceso de limpieza y purga de válvulas.

En ese sentido, suplicamos su comprensión por estas ocurrencias, que al final van a redundar en la calidad del servicio.

Cajamarca, enero 2025.

Oficina de Imagen Institucional

Agradecemos su comprensión



Emergencias - Call Center: 981 364 884

COMUNICADO

EPS SEDACAJ S.A., comunica a los usuarios y población cajamarquina que, con el fin de brindar mayores facilidades y mejor atención en el local de la GERENCIA COMERCIAL ubicada en el complejo Qhapac Ñan estamos atendiendo en horario corrido.

Lunes a Viernes:

De 7:30 a.m. a 3:45 p.m.

En el CC. Mega Plaza (ex Quinde) nuestro horario de atención es de:

Lunes a Viernes:

De 08:30 a.m. a 6:00 p.m.

Sábados:

08:30 a.m. a 3:45 p.m.

La primera semana de cada mes el horario en el CC. Mega Plaza es de: 08:30 a.m. a 3:45 p.m.



COMUNICADO

Temporada de Lluvias

EPS SEDACAJ S.A. Comunica a sus usuarios y población en general, que ante la temporada de lluvias se recomienda NO ARROJAR DESPERDICIOS y/o AGUA DE LLUVIA al sistema de Alcantarillado Sanitario (desagüe), a fin de evitar incidencias por atoros o inundaciones en los domicilios y calles, principalmente en las zonas bajas de la ciudad.

Los taponamientos de tuberías por el ingreso de tierra, basura y cualquier otro tipo de desecho se transforman en grandes enemigos del sistema de alcantarillado, ésta situación se agrava cuando los usuarios derivan el agua de lluvia intradomiciliaria al desagüe, produciendo una sobrecarga y consecuentemente el colapso de buzones, generando malestar y riesgo de accidentes en la población.

De acuerdo a la Ley Marco de la Gestión de Prestación de los Servicios de Saneamiento D.L. N° 1280, Art. 25º, está prohibido descargar a la red sustancias o elementos extraños; por cuanto, el sistema de alcantarillado sanitario está diseñado sólo para transportar aguas domésticas, es decir las aguas residuales usadas en cocinas, servicios higiénicos y lavanderías domiciliarias; en consecuencia, no se debe arrojar desperdicios sólidos como: Pañales, aceites, plásticos o cualquier otro tipo de materiales que afecten al sistema de alcantarillado sanitario.

Por otro lado, se recomienda que las aguas de lluvia acumuladas en patios, techos o azoteas deben ser derivadas al alcantarillado pluvial que se ubican en las calles.

Cajamarca, enero 2025.

**División de Gestión de Riesgos
y Desastres GRD.**

